

# **Jwin** 警衛警備専用

株式会社 ジエイウィン

## レンタル品カタログ

### CONTENTS

#### PAGE

- 90 シルバーパイプ柵・グリーンパイプ柵・シルバー脚・グリーン脚・案内カバー
- 91 足かけ防止プレート・固定ベルト・固定金具・キャスター付固定金具・伸縮式車両阻止柵・A形パイプ柵
- 92 ジエイコーン・LEDコーン・コーンウエイト・コーンパー・交通規制標識・同期式黄点滅灯
- 93 グリーンフックコーン・グリーンコーン・クリアーコーン・JPコーン・ヘビーJコーン・LED合図灯・伸縮停止棒
- 94 小型片面矢印板・片面矢印板70・矢印板70型・矢印板90型・LED矢印板A・LED矢印板C・中央スライド式片面矢印板
- 95 ロープスタンド・ベルトインスタンド・プラチェーン・青ソフトロープ・ハンドロッター
- 96 ミニジェイサイン・ジェイサイン・大型LED表示幕・幕型カラージェイサイン
- 97 LED検問灯・エアロフラッシュⅡ・コーンライトⅡ・コーンライト
- 98 簡易標識セット・ジェイジャッキ・可搬式車両阻止アングル・車両阻止アングル
- 99 ネットキャッチャー・伸縮警杖・伸縮刺股・ロック式刺股・青色車載回転灯・折りたたみ自転車
- 100 検索ミラー・マンホール開閉器(JT兼用型)・マンホール開閉器(簡易型)・防爆マット・立哨ボックス・バルーンライト・インバータ発電機
- 101 大型キセノンサーチライト・LEDボールライト・4灯式LED投光機・ショットビーム・LEDジェイライト・集光ライト
- 102 ハイパー小型消火器・折りたたみ式監視台・ゲート式金属探知機・液体検査器・小物トレー
- 103 X線手荷物検査装置・小型金属探知器・お知らせ看板・メガホンヤク
- 104 トラメガ・ハンズフリーメガホン・トランシーバー・スーパーメガホン
- 105 暗視双眼鏡・高性能防水双眼鏡・サーマル暗視スコープ・カラーナイトビジョン
- 106 衛生対策用品 / 販売品: アルコール除菌剤75%

## 《機材レンタルのご案内》

弊社(ジェイウィン)は、長年にわたり国体・育樹祭等の重大行事、APEC、G7、G20等の国際会議や東京2020オリンピック・パラリンピックの警備時の沿道機材、会場機材の運用に携わって来た経験・ノウハウを十分に有したエキスパート社員で構成運営を行っている会社です。平成23年発足以来、既に数多くの重要な警衛警備実施の機材レンタルの御用命を頂き、安心安全をモットーに着実に業務遂行を行い、各方面より非常に高い評価を賜っております。

## 《専用機材で安心安全》

警衛警備専用機材は、国体等の大きな規模の行事にも対応可能な十分な物量を、清掃済み美品の状態で、管理が行き届いた倉庫に保管を致しております。

各機材の出庫配送から管理、配分、引き取りまでの一連作業を、安全に配慮し確実にを行いますから安心してお任せいただけます。

※カタログに掲載されていない商品もレンタル可能な商品がありますので、お気軽にお問い合わせ下さい。



## 〈レンタル品取引のご案内及び条件〉

**基本料**：基本料金はレンタル期間に関係なく出庫の都度かかる費用です。

**入出庫検収料**：入出庫時にかかる検収・整備費用です。

**使用料金**：(基本料+入出庫検収料)+(単価×日数)となります。  
使用日数は、当社出庫日より当社入庫日までとします。  
尚、長期使用については別途ご相談ください。

**紛失価格**：紛失・修理不能品については販売相当価格を申し受けます。

**修理**：極度の汚れによる機材洗浄及び破損により修理を要する場合は、別途料金を申し受けます。

**入出庫**：原則として一括搬入・搬出とし、複数現場への搬入・搬出の場合は、別途料金を申し受けます。

**返却**：返却の際は、当社レンタル品ステッカーの貼ってある機材をご確認の上返却ください。  
検収に時間を要する場合は、後日検収になる場合がありますので一ヶ所にまとめておいてください。

**管理**：機材入庫から出庫(返却)までの期間は、責任をもって保全管理をお願い致します。  
尚、搬出の場合も一ヶ所にまとめておいてください。

**注意**：設置・組立・解体・運搬費はレンタル料金に含まれていませんのでご注意ください。

**キャンセル料金**：契約をキャンセルされる場合には、契約金額に対し、当日及び前日は100%、前々日以前は70%のキャンセル料を申し受けます。

## シルバーパイプ柵(組立移動・連結自在型)

PAT.



## R-JPS-1(本体)

材質：鉄／溶融亜鉛メッキ

寸法：90(H)×163cm(W)

重量：約 10kg

## グリーンパイプ柵(組立移動・連結自在型)

PAT.



## R-JPS-1G(本体)

材質：鉄／アクリル粉体焼付塗装

寸法：90(H)×163cm(W)

重量：約 10kg

## シルバー脚



## R-JPS-1A(脚)

材質：鉄／溶融亜鉛メッキ

寸法：90cm(H)

重量：約 1.7kg

## グリーン脚



## R-JPS-1AG(脚)

材質：鉄／アクリル粉体焼付塗装

寸法：90cm(H)

重量：約 1.7kg

## 〈パイプ柵使用例〉



- 本体に脚を取り付けたままの状態での移動ができ、大変能率的です。
- 連結した状態で設置角度の調整が簡単にできます。

## 案内カバー(パイプ柵・コーンバー兼用型)



## R-JPS-CV

材質：PVCシート(緑)

寸法：17(H)×127cm(W)

表示：「ここが歓送迎場所です」





足かけ防止プレート



**R-JPS-AP**

材質：PP 強化板(緑)

固定ベルト(パイプ欄用)



**R-JPS-KB**

材質：ナイロン(黒)

寸法：5(W)×32cm(L)

固定金具(パイプ欄用)



**R-JPS-TK**

材質：鉄／溶融亜鉛メッキ

寸法：6.5(W)×60cm(L)

重量：約 1.7kg

キャスター付固定金具



**R-JPS-TKC**

材質：鉄／溶融亜鉛メッキ

キャスター：φ130cm

寸法：6.5(W)×60cm(L)

重量：約 3.7kg

伸縮式車両阻止柵

PAT.



**R-JWB-NP**

材質：上部保護キャップ付き角形鋼管及び銅管 / ステンレス / 耐摩耗性ゴム

外形寸法：125(H)×88(W)×960cm(L) (拡大時)  
166(H)×88(W)×70cm(L) (縮小時)

重量：約 200kg

構造：本体に停止装置を装備した一体型

操作方法：本体正面の取手による制動および解除、拡大および縮小

A形パイプ柵(かんたんA柵)



(収納時)

**R-JPS-160KA**

材質：鉄／溶融亜鉛メッキ

固定／ナイロンベルト

寸法：使用時／約 160×86×59(W)cm

収納時／約 160×90×6(W)cm

重量：約 25kg

## ジェイコーン



R-JWC-710

材質：軟質 PVC(赤/白反射 3 本)  
寸法：70cm(H)  
重量：約 2.5kg

## LEDコーン



R-JWC-DPW

材質：赤 LED×30 個  
電源：単 2 乾電池 ×4 本  
寸法：70cm(H)  
重量：約 3.3kg

## コーンウェイト(コーンベット)

・軟質 PVC 製ですから、ゴム特有の臭いもなく、車載時も快適です。

R-JCW-B(黒)  
R-JCW-G(緑)

材質：軟質 PVC  
寸法：37×37cm  
重量：約 2kg

## コーンバー(伸縮式)



R-JKB-220G(緑反射)



R-JKB-220R(赤反射)

材質：ABS 樹脂  
寸法：1.3~2.2m

## 交通規制標識

・コーンバーにも使用できます。



R-JKK-1 R-JKK-2

材質：PP 発泡材  
寸法：50(H)×30cm(W)

## 同期式黄点滅灯



R-JDT-Y6

電源：ソーラー  
LED：黄×6 個  
寸法：φ85×190mm  
重量：約 290g



R-JKK-50

材質：PP 発泡材  
寸法：435×500mm  
重量：約 500g



## グリーンフックコーン

・ヘッド部は、自在回転式です。



### R-JWC-700FG

材質：軟質 PVC(緑)

寸法：73cm(H)

重量：約 2.6kg

## グリーンコーン



### R-JWC-700G

材質：軟質 PVC(緑)

寸法：70cm(H)

重量：約 2.5kg

## クリアーコーン



反射カバーは青又は赤色

### R-JWC-700C

材質：透明 PVC

寸法：71 cm(H)

重量：約 3.2kg

## JPコーン



### R-JPC-45

材質：EVA(オレンジ)  
反射材(超高輝度)

寸法：45.5cm(H)  
ベースφ29cm

重量：約 3.1kg



## ヘビーJコーン



### R-JWC-703

材質：PE 赤 / 白反射

寸法：70cm(H)

重量：約 3kg

## LED合図灯



### R-JAZ-L60N

材質：PC パイプ(赤 LED×15・白×2 個)

寸法：φ32・50cm

重量：約 145g

## 伸縮停止棒



### R-JAT-38

材質：ポリカーボネート / アルミパイプ

寸法：φ25・29×38 → 66cm

重量：約 135g

## 小型片面矢印板(背面グレー)

片面式

R-JMA-30W  
(白地／赤左矢印)

材質：PVC(グレー)

寸法：125(H)×300(L)mm

重量：約 700g

R-JMA-30Y  
(黄地／赤左矢印)

材質：PVC(グレー)

寸法：125(H)×300(L)mm

重量：約 700g

## 片面矢印板70(背面グレー又は黒)

片面式 全面反射

R-JOA-K70  
(赤地／白左矢印)

材質：ハッポート

寸法：52×66cm

重量：約 3.5kg



背面

## 矢印板 70型

両面式 全面反射

R-JOA-70  
(赤地／白矢印)

材質：ハッポート

寸法：52×66cm

重量：約 3.5kg

## 矢印板 90型

両面式 全面反射

R-JOA-F90  
(赤地／白矢印)


材質：FRP

寸法：54×90cm

重量：約 6.3kg

## LED矢印板 A

赤LED 30個



R-JLA-A30


材質：アルミフレーム

寸法：41×72cm

重量：約 4.2kg

## LED矢印板 C

赤LED 30個



R-JLA-C30

材質：アルミ板

寸法：36×72cm

重量：約 5kg

## 中央スライド式片面矢印板(背景黒)



R-JOA-Y70S(黄地/赤矢印)


材質：ハッポート(本体)/ PVC 板

寸法：52×66cm

重量：約 3.7kg

## ロープスタンド

- ・衣服等が引っかからない様に、また掛けたロープが簡単に外れないフック構造です。



### R-JRS-90

材質：鉄／溶融垂鉛メッキ

寸法：93cm 30×30cm(ベース)

重量：約 4.2kg



## ベルトインスタンド



### R-JBS-90

材質：ステンレス

寸法：本 体／90cm(H) φ36cm(ベース)

ベルト／5cm×200cm(L) 青

重量：約 8.7kg

## プラチェーン



### R-JCW-5

材質：ポリプロピレン(白)

寸法：5m(L)

## 青ソフトロープ



### R-JSR-30 / R-JSR-50

材質：アクリル3ツ撚ロープ(青色)

寸法：φ10×30m / φ10×50m

## ハンドロッター



### R-JHM-3M / R-JHM-7M


長さ：約 3.5m / 約 7m

材質：ターポリン(青) 巾 3cm

重量：約 235g / 約 375g



## ミニジェイサイン(ミニジデルサイン)



R-JLH-M1

|                                   |
|-----------------------------------|
| L E D : 超高輝度赤色 LED                |
| L E D 数 : 16×16 ドット 768×3=2,304 個 |
| 表 示 : 3 文字点滅 / 21 文字流動            |
| メモリー : 50 件                       |
| 電 源 : 単 1 アルカリ電池 × 4 本 / AC アダプター |
| 寸法 / 重量 : 40×61×52cm / 約 8kg      |

## ジェイサイン(ジデルサイン)



R-JDS-1300

|                              |
|------------------------------|
| L E D : 超高輝度赤色 LED           |
| L E D 数 : 16×16 ドット 1,024 個  |
| 表 示 : 縦横自動切替式・点滅 / 流動        |
| メモリー : 100 件                 |
| 電 源 : 単 1 アルカリ電池 / AC100V    |
| 寸法 / 重量 : 31×99×8cm / 約 15kg |

## 大型LED表示幕(大型カラージェイサイン)

R-JDS-MC60(4枚~10枚)


|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| L E D : 広角高輝度チップ LED RGB 1,536 個 / 枚<br>(1 ドット 6 個使用 × 縦 16 × 横 16 ドット) |
| 発 光 色 : 赤・橙・緑・青・紫・水・白の 7 色                                              |
| 文字登録 : 12 文字 × 30 件・36 文字 × 20 件・72 文字 × 7 件                            |
| 表 示 : 点灯・点滅・右流動・左流動・4 文節連結可能                                            |
| 電 源 : AC100V(200W/600W ※4 文字時)                                          |
| 寸 法 : 外寸 63×63cm/1 枚                                                    |



## 幕型カラージェイサイン(4桁×3幕連結可能型)

R-JDS-MC30

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 幕表示桁数 : 16×16 ドット 4 桁表示器 3 幕連結で 12 桁表示可能                                       |
| L E D の使用数 : 3 色チップ LED 1 ドットに LED が 2 個 L E D 総数 2,048 個                        |
| 表示部の構造 : 表示面積 / 約 295mm × 約 305mm(詳細図を参照)                                        |
| メッセージ内容 : 30 種類 / 4 文字メッセージ(点滅 / 点灯)<br>(2 幕 / 3 幕連結時は 8 文字 / 12 文字の点滅 / 点灯表示可能) |
| 20 種類 / 36 文字メッセージ(右から流動 左から流動)                                                  |
| 7 種類 / 60 文字メッセージ(右から流動 左から流動)                                                   |
| メッセージの種類 : 全角 / かな 漢字 カタカナ 英数字 記号(全角第 2 水準)<br>半角 / カタカナ 英数字<br>外字 / 128 種類登録    |



〈縦表示〉

〈横表示〉



## LED検問灯(クルライト)

・機動性のある検問標識灯です。



### R-JKL-72R

光源：赤 LED×108 個

電源：単1乾電池×4 本(約 48 時間)／AC100V


発光：回転点滅／一斉点滅

寸法：φ46cm / 1.5~2.4m(H)

## エアロフラッシュII (ミニクルライト)

PAT.

・注意喚起の警告灯としてだけでなく、左右矢印 (シェブロン) も表示できるので  
明確な方向指示ができます。



### R-JAM-C3RB

L E D：超高輝度赤 LED(40 個)／青 LED(4 個)

リフレクター：φ100× 赤 3 枚

発光：赤／青点滅回転／左矢・右矢

電源：単 3 電池 ×4 本




## コーンライトII

PAT.



・シェブロン (矢印) 表示が出来ます。



### R-JFL-CR

L E D：超高輝度赤 LED×18 個

リフレクター：φ100× 赤 1 枚

発光：赤点滅／左矢・右矢

電源：単 3 電池 ×4 本

## コーンライト



### R-JFL-B

L E D：超高輝度青 LED×18 個

リフレクター：φ100× 青 1 枚

発光：一斉点滅／内外交互点滅

電源：単 3 電池 ×4 本

## 簡易標識セット(マルチコーン)

PAT.



R-JKK-KS1

R-JKK-KS2

## R-JKK-KS1 / R-JKK-KS2

表示板寸法：28×60cm

表 示：高輝度反射シートに文字

ベ ース：LED 発光コーン／超高輝度反射ライン

発光時間：点灯 約 10 日・点滅 約 60 日  
※夜間は LED が自発光

高 量：155～190cm

重 量：約 6kg

## ジェイジャッキ

・ 放置、故障車両の移動に



## R-JWJ-06

耐 荷 重：600kg/ 台

最大開き幅：540mm

最小開き幅：275mm

重 量：約 17kg

## 可搬式車両阻止アングル

PAT.


## R-JSA-3VK

材質：スチール L アングル(50 / t4.5)

表面：クロメートメッキ／焼付塗装(黄反射テープ)

寸法：48.5×72×19cm(収納時)  
48.5×115×48.5cm(使用時)

重量：約 19.5kg



## 車両阻止アングル

PAT.


## R-JSA-3V

材質：スチール L アングル(50 / t4.5)

表面：粉体焼付塗装(黄反射テープ)

寸法：50×48×117cm

重量：約 19.5kg

ハンドルは  
引き出して使用します。




## ネットキャッチャー

PAT.

- ・10m 飛び、繰り返し使える。

## R-JDC-10

|       |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| 寸 法   | φ115(φ40)×390mm(L)                   |
| 材 質   | ヘッド部 /ABS 樹脂<br>本体部 / 特殊軽合金(アルマイト加工) |
| ネット寸法 | 約 3.5×3.5m                           |
| ネット材質 | 高張力ナイロン系                             |
| 性 能   | 射程距離 約 8~12m<br>(風向き及び風力により変化します)    |
| 発 射 源 | 専用不燃性圧縮ガスボンベ(N2、12MPa)               |
| 総 重 量 | 約 1.3kg                              |



## 伸縮警杖



## R-JKJ-110

|    |            |
|----|------------|
| 材質 | 特殊軽合金      |
| 寸法 | 約 65→110cm |
| 重量 | 約 610g     |

## 伸縮刺股



## R-JSS-2S

|    |           |
|----|-----------|
| 材質 | 特殊軽合金     |
| 寸法 | 100→226cm |
| 重量 | 約 1,600g  |

## ロック式刺股



## R-JSS-NP

|    |          |
|----|----------|
| 材質 | 特殊軽合金    |
| 寸法 | 80→170cm |
| 重量 | 約 1,150g |

## 青色車載回転灯



## R-JKT-LE124-18B

|     |              |
|-----|--------------|
| LED | 青×18個        |
| 電 源 | DC12~24V     |
| 寸 法 | 50×280×185mm |
| 重 量 | 約 1.4kg      |

## 折りたたみ自転車



## R-JRB-16

|        |           |
|--------|-----------|
| タイヤサイズ | 16 インチ    |
| ハンドル高  | 約 79~89cm |
| サドル 高  | 約 63~82cm |
| フレーム   | スチール      |

## 検索ミラー(白LED照明付)



## R-JKM-RM

材質：2 段伸縮式アルミポール  
／アクリルミラー  
寸法：約 105cm～186cm  
重量：約 825g

## マンホール開閉器(JT兼用型)

PAT.

・これ1台でJ型・T型穴のマンホールが開閉できます。



## R-JMO-JT2

材質：特殊鋼  
寸法：90cm(L)  
重量：約 3.5kg

## マンホール開閉器(簡易型)



## R-JMO-JTK

材質：特殊鋼  
寸法：63cm  
重量：約 2.3 kg

## 防爆マット(危険物マット)



## R-JBM-140

材質：ポリアリレート + ガラス繊維  
寸法：140×140cm  
重量：約 5.1kg

## 立哨ボックス

・外装は、防災素材です。



## R-JRB-1

材質：防災性ターポリン(シルバー)  
寸法：80×80×192cm(H)  
重量：約 28kg

## バルーンライト



## R-JBL-400

光源：メタハラ 400W  
電源：AC100V～240V  
全高：約 260cm

## インバータ発電機



R-IEG900M-Y  
※雨除けボックス付



R-IEG1600M-Y

## R-IEG900M-Y / R-IEG1600M-Y

定格電圧：100V / 9A      100V / 16A  
連続運転：約 4.1H(11.9)      約 4.2H(10.5)  
重量：約 12.7kg      約 20kg

## 大型キセノンサーチライト

### R-STX203

光源：キセノンランプ 350W

電源：AC100V

照射：500m 先・

φ 13m/34lx

距離：100m 先・

φ 26m/8.5lx

本体重量：約 15kg



・余裕の 1000m 照射・視認ができます。

## LEDボールライト

### R-JBL-120ME

光源：高輝度 LED120W

電源：AC100V

構造：PC ボール・ファンレス

高さ：110~205cm

全重量：約 15kg



・ファンレス構造で音が出ないサイレントタイプです。

## 4灯式LED投光機

### R-JLT-AD(2電源式)

光源：白色 LED24W×4 灯  
(96W)

電源：AC100V / DC12V

照度：230lx×4 灯(Hi)  
230lx×2 灯(Low)

寸法：130~210cm

重量：約 13kg(本体)



## ショットビーム(キセノンサーチライト)

### R-SP75D

光源：キセノンランプ 75W

電源：DC24V

照射：100m 先で

φ 2.3m/150lx

距離：300m 先で

φ 7m/66lx

本体重量：約 2.8kg



## LEDジェイライト(強力防水ライト)



### R-JLL-2100WP

光源：超高輝度 LED(SST-90) 点灯時間：60 分(Hi)/

電池：Ni-MH(カードリッジ式) 300 分(Lo)

全光束：2,100lm 重量：約 1700g

## 集光ライト



### R-LK-114G

光源：高輝度 LED

全光束：330lm

電池：単 1×4 本

重量：約 970g(電池含)



## ハイパー小型消火器



## R-EFC-3


性能：粉末(ABC)消火器(加圧式)

型式：EFC3

寸法：34cm(高さ)

重量：約 2.1kg

## 折りたたみ式監視台



## R-JKD-500

材質：PP(ポリプロピレン)/青色

寸法：H23→50×W50×D50 cm

重量：約 6.3kg

## ゲート式金属探知機

- ・頭からつま先まで体の左右側面を探知します。



## R-WT2000

表 示：LED で 33 パターン

電 源：AC100～240V(55W)

寸 法：外形／90(W)×220(H)×5.8cm(D)  
内形／76(W)×200(H)×5.8cm(D)

重 量：約 64kg

## 液体検査器



- ・機器にボトルを置くだけで測定できるので、フタを開けることなく検出できます。1～3 秒以内で測定が完了します。



## R-BLC-1

応答速度：ペットボトル 1 秒以内/アルミボトル 3 秒以内  
使用温度：10～40℃

電 源：AC100～240V


寸 法：45.2×32×20cm

重 量：約 7.2kg

## 〈使用例〉



## 小物トレイ



①：A4 サイズ

②：A4 サイズワイド

## X線手荷物検査装置



## R-XIS-5335S

|                      |
|----------------------|
| トンネル開口：53.5×35.1cm   |
| 本体サイズ：132×76.2×123cm |
| 重 量：約 355kg          |
| コンベア速度：23cm / S 双方向  |
| コンベア高さ：床から 73cm      |
| 透 過 力：鉄板 39mm        |
| 照射方向：対角上方            |
| モニター：19 インチモニター      |
| 電 源：AC110V (AC220V)  |

## 小型金属探知器

- ・安心して使える防水性能です。
- ・LED の発光とバイブレーションで知らせます。



## R-JMD-2

|               |
|---------------|
| 検知：LED 発光＋振動  |
| 寸法：8×41cm (長) |
| 電池：006P×1 個   |
| 重量：約 360g     |

## お知らせ看板



## R-JOK-1

|                     |
|---------------------|
| 寸法：20 (W) ×60cm (H) |
| 全高 116cm            |



## メガホンヤク(多言語音声翻訳機)

- ・通訳なしで外国人をスマートに誘導

## 四カ国語に対応！

※中国語は北京語(普通話)に対応しております。



※1 翻訳モードかつ未使用の乾電池でご利用いただいた場合の目安の時間となります。それ以降は徐々に再生音量が小さくなります。  
 ※2 翻訳制御部は、本機に組み込まれたAndroid™端末に内蔵の充電電池にて動作します。

## R-AA-A100JA

**Panasonic**  
BUSINESS

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| 外 径 寸 法：160mm×251mm(ホーン口径×全長)                    |
| 重 量：約1130g(乾電池含まず)                               |
| スピーカー電力：定格6W、最大10W                               |
| 出 力 音 圧：105dB SPL                                |
| 持 続 時 間：約6時間(最大音量時)、<br>約30時間(VOL5再生時)※1         |
| 電源(メガホン部)：R6P/LR6(単3乾電池) 6本(DC9V)                |
| 防塵・防水性能：IEC 60529 IP65(耐塵、防噴流)                   |
| 制御ボタン・スイッチ：再生、録音、モード切替、ボリューム、<br>再生ロック、電源(翻訳制御部) |
| 肩かけベルト：長さ調整可(たすぎがけ可)                             |

メガホン部

翻訳制御部※2

|                                 |
|---------------------------------|
| ディスプレイ：4.5inch HD (1280 × 720)  |
| 通 信：無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac) |
| 外部端子(充電用)：Micro-USB-B(充電のみ)     |
| ※充電中の翻訳動作が可能                    |
| 持 続 時 間：約4～8時間(利用条件による)         |

## トラメガ



## R-TR-215A

電 源：単3乾電池×6本  
 定格出力：6W / 10W  
 重 量：約630g

〈使用例〉



## ハンズフリーメガホン



## R-ER-1000

電 源：単3乾電池×6本  
 定格出力：6W / 10W  
 重 量：約480g

## トランシーバー

・免許がいりません。



## R-IC4100

電 源：単3乾電池×3本  
 周波数：422.05~422.30MHz

## スーパーメガホン



## R-TWB-300

出 力：30 / 45W (最大)  
 使用電池：単1乾電池×8本  
 寸 法：218×343×350cm  
 重 量：4.1kg



## 暗視双眼鏡(ナイトビジョン)



**R-NC07-2XT**  
(第2世代)

**R-LT25023**  
(第1世代)

## 高性能防水双眼鏡



**R-EDG-7×42**

- ・驚くほど色にじみの少ない視界です。
- ・視野全域がシャープ、クリアです。

## サーマル暗視スコープ(フリアースカウト)



**R-HAT-6021**

- ・完全な暗闇でも熱を捉えて可視化できます。
- ・SDカードに録画できます。

【通常のカメラ画像】



【サーマル暗視スコープの画像】



画像表示は、ホワイトハイライト、ブラックハイライト、高温部を赤色で強調させ4段階の感度調整が可能なインスタラート（レッドハイライト）があり、ボタン一つで切り替えることができます。



## カラーナイトビジョン(超高感度カラービデオカメラ)



**R-KC2000**

- ・月明かり程度の低照度地域でのカラー監視が可能です。
- ・SDカードに録画できます。



**R-HSM-SPORTS**

- ・専用の超望遠レンズです。


## 衛生対策用品



非接触温度計  
R-JVC-OMHC



待機場所マット  
R-JVC-TM



自動温度測定機  
R-JFS-1



足踏み式  
アルコールスタンド  
R-JVC-ST3

## 販売品

## アルコール除菌剤75%



|    |         |
|----|---------|
| 型式 | JVC-500 |
| 容量 | 500ml   |
| 形状 | シャワーボトル |



|    |           |
|----|-----------|
| 型式 | JVC-500SG |
| 容量 | 500ml     |
| 形状 | スプレーガン    |



|    |          |
|----|----------|
| 型式 | JVC-1000 |
| 容量 | 1000ml   |
| 形状 | シャワーボトル  |



|    |        |
|----|--------|
| 型式 | JVC-04 |
| 容量 | 4ℓ     |
| 形状 | 詰め替え用  |

## This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



## This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

次世代の安全を創造する



本社：〒101-0021 東京都千代田区外神田6-5-3  
TEL 03-5816-2755 / FAX 03-5816-2756  
(特販部) TEL 03-5816-8333 / FAX 03-5816-8332

岐阜工場：〒509-4213 岐阜県飛騨市古川町下気多79  
TEL 0577-73-5876 / FAX 0577-73-3779

<http://www.jwin.co.jp/>

〈お断り〉

- ※ カタログの商品と実際の商品では印刷により色が異なる場合があります。
- ※ カタログに記載された商品の仕様等予告なく変更することがあります。
- ※ カタログの記載商品及び記事等の無断転載、複製、転用を禁じます。